

Управление API ключами

API-ключ - это уникальный код, который предоставляет доступ к функциональности биржи через программный интерфейс (API), он требуется терминалу, для предоставления возможности торговли с помощью вашего аккуанта биржи.

Генерация API - ключа на бирже Binance.

Чтобы сгенерировать API ключ на бирже binance необходимо:

1. Перейти в Профиль -> Аккаунт -> Управление API
2. Нажать кнопку "Создать API"
3. Выбрать тип "Сгенерированный системой"
4. Задать название ключу
5. Подтвердить действие
6. Убедиться, что ключ соответствует необходимой конфигурация(см. рис 1, не пронумерованные параметры, выделенные прямоугольниками)



рис 1 - Управление API Binance, 1 - пункт меню "Управление API", 2 - Кнопка создания

Такие настройки необходимы, потому-что IP-адрес терминала динамический. Это нужно для того, чтобы не попасть под блокировку биржи за большое количество запросов и для того, чтобы снять с пользователя проблемы высоких задержек от терминала до биржи.

Добавление API - ключа в терминал.

После того, как вы создали ключ на бирже, необходимо добавить его в терминал. Для этого нужно:

1. Перейти в Настройки -> Управление API ключами(см. рис 2, 1)
2. Выбрать необходимую биржу(см рис 2, 3)
3. Нажать на кнопку добавления API ключа(см. рис 2, 2)
4. Заполнить поля формы(см. рис 3)
5. Нажать кнопку добавления API ключа




рис 2 - Страница управления API в терминале, 1 - пункт меню, 2 - кнопка добавления ключа, 3 - окно выбора биржи.




рис 3 - Форма добавления API ключа в терминал

После добавления ключа, в таблице управления API ключами появляется добавленный ключ, который имеет своё имя (см. рис. 4, 2), публичный ключ, кнопку копирования публичного ключа (см. рис. 4, 3 - 4), статус (см. рис. 4), кнопку удаления ключа.(см. рис. 4, 6).

В Take Terminal вы можете добавить несколько API-ключей.




рис 4 - Страница управления API в терминале, 1 - пункт меню, 2 - заданное API-ключу имя, 3 - публичный API-ключ, 4 - кнопка “Скопировать”, 5 - статус API-ключа, 6 - кнопка “Удалить”.

При добавлении нескольких API-ключей, каждый, кроме первого, будет иметь статус “Неактивный”(см. рис. 5, 1). Для того чтобы сделать его активным, необходимо нажать на кнопку активации (см. рис. 5, 2)




рис 5 - Страница управления API в терминале, 1 - статус нового ключа, 2 - кнопка активации нового ключа.

Для того чтобы удалить ключ, необходимо нажать на кнопку удаления напротив API ключа (см. рис 4, 6).

Важно: Никогда не делитесь своим API-ключом с другими лицами или неавторизованными приложениями. Администраторы никогда не запрашивают ваш API-ключ. Передача API-ключа может поставить под угрозу безопасность вашей учетной записи и средств, так как злоумышленники могут получить доступ к вашему аккаунту, совершать несанкционированные сделки или выводиться средства

Revision #4

Created 9 January 2025 06:58:33 by Admin

Updated 21 January 2025 10:28:36 by Admin